#### ACORN RECTA

SILLAS SALVAESCALERAS







## ACORN RECTAI

La silla salvaescaleras Acorn Recta, es un sistema de elevación diseñado y homologado sobre la base de la **Directiva de Máquinas 2006/42 CE** y pensado para solucionar las necesidades de movilidad en el domicilio particular de personas con movilidad reducida, sin necesidad de realizar obras.

### MODELOS

- Interior. Tramos Rectos con pendiente constante para interior.
- Intemperie. Tramos Rectos con pendiente constante para intemperie.

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Para escaleras rectas sin descansillos intermedios.
- Colocación a la derecha o izquierda de la escalera, en interior o en intemperie.
- Silenciosa, de bajo consumo y funcionamiento a baterías 24 Vdc con carga constante.
- Recorridos de hasta 7 metros con pendiente máxima de 50°.
- Alimentación monofásica 220 V. Sin cables móviles. Consumo de 0,25 Kw.
- Asiento abatible y giratorio. Con funda en intemperie.
- Instalación rápida sin obras. Amarre solo a peldaños.
- De **fácil uso**. Mando a bordo y en los pisos.
- Opción tramo abatible en interior.
- Capacidad de carga 125 kg.
- Velocidad 0, 15 m/seg.

## DIMENSIONES

- Anchura de escalera: 75 cm.
- Anchura de la guía: 18 cm.
- Anchura de la silla plegada: 32 cm.
- Aparcamiento abajo: 60 cm.

#### ACORN RECTA

SILLAS SALVAESCALERAS





# SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sensores de obstáculos en el recorrido y de sobre-velocidad.
- Limitador de velocidad por freno o paracaídas según modelo.
- Finales de recorrido con parada automática.
- Recorrido de seguridad en caso de falta de corriente.
- Llave o mando extraíble de pulsación permanente para evitar su uso inadecuado.
- Cinturón de seguridad.
- Bloqueo del asiento giratorio.
- Arranque y parada gradual.



#### Central:

C/ Cooperación, 2 Polg. Ind. "Los Olivos" 28906 Getafe (Madrid) Telf. 91 102 28 00 Fax 91 102 28 01

#### Toledo:

Avd. América, 11 Polg. Ind. "La Dehesilla" 45210 Yuncos (Toledo) Telf. 925 28 00 81 Fax 925 22 34 11

Mail: <u>inyman@inyman.com</u>
Web: <u>www.inyman.com</u>

